



motorradbatterien.ch

Erwin Fürst, Schallenbergacher 11, 3213 Liebistorf
Tel. 079 258 02 14, email: info@motorradbatterien.ch



Classic



AGM

Classic und AGM Batterien mit Flüssigsäure

Die Batteriesäure wird wegen den Versandvorschriften in einer separaten Kunststoff-Flasche mitgeschickt. Die Säure muss zur Inbetriebnahme durch den Kunden eingefüllt werden. Bei der Lieferung ist alles enthalten was dazu nötig ist.

Bei den Classic Batterien muss der Säurestand regelmässig geprüft und falls nötig mit destilliertem Wasser ergänzt werden. Die AGM Batterien hingegen werden permanent verschlossen und der Säurestand muss nie ergänzt werden.

Preisliste (Gültig ab 1. Juli 2017)

Motorradbatterien Classic mit Säurepack

Alternative

DIN-Nr. / Typ	Japancode / Typ	CHF	Volt - Ah	LxBxH mm	A (EN)	Schema	Batterie
00415	6N4C-1B	30.-	6V - 4Ah	71x71x105	10	-	
00811	B49-6, 6V	43.-	6V - 8 Ah	91x83x161	40	⊕ ⊖	/
00811HG	B49-6 HG, 6V	123.-	6V - 8 Ah	95x85x166	40	⊕ ⊖	Oldtimer Batterie
01214	6N11A-1B, 6V	44.-	6V 12 Ah	122x62x132	80	⊖ ⊕	/
50411	CB4L-B	29.-	12V - 4 Ah	120x70x92	20	⊖ ⊕	GEL 12-4L-B
50512	CB5L-B	41.-	12V - 5 Ah	120x61x130	30	⊖ ⊕	/
50611	12N5.5-3B	45.-	12V - 6 Ah	135x60x130	40	⊖ ⊕	/
50612	12N5.5A-3B	45.-	12V - 6 Ah	103x90x114	40	⊖ ⊕	/
50712	CB7L-B	54.-	12V - 7 Ah	135x75x133	40	⊖ ⊕	/
50811	CB7C-A	56.-	12V - 7 Ah	130x90x115	50	⊖ ⊕	Entgasung hinten
50813	CB7-A	54.-	12V - 7 Ah	135x75x133	50	⊕ ⊖	GEL 12-9-4B1
50914	CB9-B, 12N9-4B1	58.-	12V - 9 Ah	135x75x139	80	⊕ ⊖	GEL 12-9-4B1
50915	CB9L-B	58.-	12V - 9 Ah	137x76x139	80	⊖ ⊕	/
51112	CB10L-A2	72.-	12V - 11 Ah	135x90x145	90	⊖ ⊕	/
51113	CB10L-B2	72.-	12V - 11 Ah	135x90x145	90	⊖ ⊕	/
51211	CB12A-A, 12N12A-4A1	73.-	12V - 12 Ah	134x80x160	120	⊕ ⊖	GEL 12-12A-4A1
51213	CB12AL-A2	73.-	12V - 12 Ah	134x80x160	120	⊖ ⊕	GEL 12-12ALA
51215	CB12A-B	73.-	12V - 12 Ah	135x81x162	120	⊕ ⊖	GEL 12-12A-4A1
51411	CB14L-A2	84.-	12V - 14 Ah	134x89x166	140	⊖ ⊕	GEL 12-14L-A2
51412	CB14-A2	84.-	12V - 14 Ah	134x89x166	140	⊕ ⊖	/
51413	CB14L-B2	84.-	12V - 14 Ah	134x89x166	140	⊖ ⊕	GEL 12-14L-A2
51414	CB14-B2	84.-	12V - 14 Ah	134x89x166	140	⊕ ⊖	/
51615	CB16B-A	99.-	12V - 16 Ah	161x90x161	160	⊕ ⊖	/
51616	CB16AL-A2	100.-	12V - 16 Ah	205x70x162	120	⊖ ⊕	GEL 12-16ALA2
51617	HCB16A-A, T-förmig	100.-	12V - 16 Ah	151x91x182	160	⊕ ⊖	GEL 12-14ZS
51814	BMW (nicht für ABS)	118.-	12V - 19 Ah	186x82x171	170	⊖ ⊕	SLA 12-20
51815	CB18L-A	107.-	12V - 18 Ah	182x92x164	170	⊖ ⊕	/
51911	CB16L-B	116.-	12V - 19 Ah	175x100x155	190	⊖ ⊕	GEL 12-16LB
51912	CB16-B	116.-	12V - 19 Ah	175x100x155	190	⊕ ⊖	GEL 12-16B
51913	BMW (nicht für ABS)	118.-	12V - 19 Ah	186x82x171	170	⊖ ⊕	SLA 12-20
52012	C50-N18L-A	118.-	12V - 20 Ah	204x92x161	200	⊖ ⊕	GEL 12-N50-18LA
53030	C60-N30L-A	118.-	12V - 30 Ah	187x130x170	300	⊖ ⊕	GEL 53030

Motorradbatterien AGM mit Säurepack

Alternative

DIN-Nr. / Typ	Japancode / Typ	CHF	Volt - Ah	LxBxH mm	A (EN)	Schema	Batterie
50314	YTX4L-BS	45.-	12V - 3 Ah	113x70x86	30	[- +]	GEL 12-4L-BS
50412	YTX5L-BS	46.-	12V - 4 Ah	113x70x105	30	[- +]	GEL 12-5L-BS
50420	YT4B-BS	48.-	12V - 2,3 Ah	114x39x86	30	Laschen	/
50614	YTX7L-BS	62.-	12V - 6 Ah	114x71x131	50	[- +]	GEL 12-7L-BS
50615	YTX7A-BS	62.-	12V - 6 Ah	150x87x93	50	[+ -]	GEL 12-7A-BS
50812	YTX9-BS	75.-	12V - 8 Ah	150x87x105	80	[+ -]	GEL 12-9-BS
51012	YTX12-BS	89.-	12V - 10 Ah	150x87x132	90	[+ -]	GEL 12-12-BS
51013	YTX12A-BS	86.-	12V - 10 Ah	150x87x105	90	[+ -]	GEL 12-12A-BS
51214	YTX14-BS	103.-	12V - 12 Ah	150x87x146	100	[+ -]	GEL 12-14-BS
81500	YTX15L-BS	114.-	12V - 13 Ah	175x87x130	140	[- +]	
81600	YTX16-BS	118.-	12V - 14 Ah	150x87x160	220	[+ -]	Honda Yamaha Suzuki
81601	YTX16-BS-1	118.-	12V - 14 Ah	150x87x160	220	[+ -]	Suzuki
82000	YTX20L-BS	130.-	12V - 18 Ah	175x87x155	250	[- +]	GEL 12-20L-BS
82001	YTX20-BS	130.-	12V - 18 Ah	175x87x155	250	[+ -]	GEL 12-20-BS
82002	YTX20CH-BS	124.-	12V - 18 Ah	150x87x161	250	[+ -]	/



Blockbatterien (GEL, SLA, HVT, Odyssey und TripleAmp)

Komplett geschlossene Motorradbatterien. Mit durchschnittlich 30% mehr Startstrom als bei gleichgrossen Batterien mit flüssiger Säure. Dazu haben die Blockbatterien eine längere Lebensdauer. Die Lieferung aller Blockbatterien erfolgt gefüllt, geladen und fertig zur sofortigen Inbetriebnahme.

Motorradbatterien GEL + SLA

Alternative

DIN-Nr. / Typ	Alternative zu:	CHF	Volt - Ah	LxBxH mm	A (EN)	Schema	Batterie
GEL 12-4A-BS	YTR4A-BS	63.-	12V - 2,5 Ah	130x48x85	50	Laschen	/
GEL 12-4L-B	50411, CB4L-B	55.-	12V - 5 Ah	120x71x92	60	[- +]	50411
GEL 12-4L-BS	50314, YTX4L-BS	52.-	12V - 3 Ah	114x69x87	60	[- +]	50314
GEL 12-5L-BS	50412, YTX5L-BS	66.-	12V - 4 Ah	114x69x106	70	[- +]	50412
GEL 12-5ZS	YTZ5Z-S	59.-	12V - 4 Ah	113x70x85	70	[- +]	/
GEL 12-6ZS	YTZ6Z-S	74.-	12V - 5 Ah	113x69x106	70	[- +]	/
GEL 12-7L-BS	50614, YTX7L-BS	85.-	12V - 6 Ah	114x69x131	120	[- +]	50614
GEL 12-7A-BS	50615, YTX7A-BS	80.-	12V - 6 Ah	151x87x94	120	[+ -]	50615
GEL 12-7B4	GT7B-4, YT7B-BS	77.-	12V - 6 Ah	150x65x92	120	[+ -]	Suzuki Yamaha
GEL 12-7ZS	YTZ7-S	75.-	12V - 6 Ah	113x70x105	120	[- +]	Honda, Yamaha
GEL 12-9-4B1	50914, 50713	93.-	12V - 9 Ah	136x76x139	160	[+ -]	50914
GEL 12-9-BS	50812, YTX9-BS	96.-	12V - 8 Ah	151x87x107	160	[+ -]	50812
GEL 12-9B4	GT9B-4, YT9B-BS	93.-	12V - 8 Ah	150x65x102	160	[+ -]	Yamaha
GEL 12-10B4	GT10B-4, YTZ10-S	104.-	12V - 8,5 Ah	150x87x96	200	[+ -]	Honda, Yamaha
GEL 12-12-BS	51012, YTX12-BS	118.-	12V - 10 Ah	151x87x130	180	[+ -]	51012
GEL 12-12A-BS	51013, YTX12A-BS	105.-	12V - 10 Ah	150x87x106	180	[+ -]	51013
GEL 12-12ALA	51213, CB12AL-A2	118.-	12V - 12 Ah	134x80x161	170	[- +]	51213
GEL 12-12B4	GT12B-4, YT12B-BS	114.-	12V - 10 Ah	150x69x130	180	[+ -]	Ducati Yamaha
GEL 12-12A-4A1	51211, 51215	118.-	12V - 12 Ah	134x80x161	170	[+ -]	51211
GEL 12-12ZS	YTZ12-S	118.-	12V - 11 Ah	150x87x109	200	[+ -]	Honda
GEL 12-14-BS	51214, YTX14-BS	131.-	12V - 12 Ah	151x87x145	230	[+ -]	51214

motorradbatterien.ch

GEL 12-14B4	GT14B-4, YT14B-BS	124.-	12V - 12 Ah	150x69x145	200		Yamaha
GEL 12-14L-A2	51411, 51413	125.-	12V - 14 Ah	134x89x165	230		51411
GEL 12-14ZS	YTZ14-S	122.-	12V - 12 Ah	150x87x110	230		Honda
GEL 12-16ALA2	51616, CB16AL-A2	135.-	12V - 16 Ah	205x70x162	230		51616
GEL 12-16LB	51911, CB16L-B	157.-	12V - 19 Ah	175x100x156	280		51911
GEL 12-16B	51912, CB16-B	157.-	12V - 19 Ah	175x100x156	280		51912
GEL 12-N50-18LA	52012, C50-N18L-A	168.-	12V - 20 Ah	205x87x161	280		52012
GEL 12-20-BS	82001, YTX20-BS	157.-	12V - 18 Ah	178x87x155	300		82001
GEL 12-20L-BS	82000, YTX20L-BS	157.-	12V - 18 Ah	175x87x155	300		82000
GEL 53030	53030, C60-N30L-A	202.-	12V - 30 Ah	180x123x168	350		53030
SLA 12-20	BMW mit ABS	143.-	12V - 20 Ah	182x75x174	300		51814, 51913

Motorradbatterien HVT (speziell für Harley-Davidson-Motorräder)

Alternative

HVT-01	Ref. No. 65989-97A	178.-	12V - 18 Ah	176x88x155	400		YTX20L-BS
HVT-02	Ref. No. 66010-97A	238.-	12V - 30 Ah	169x131x174	450		YIX30L-BS
HVT-03	Ref. No. 65958-04	140.-	12V - 12 Ah	145x87x145	220		YTX14L-BS
HVT-04	Ref. No. 65989-90B	178.-	12V - 19 Ah	175x100x157	380		CB16L-B
HVT-05	Ref. No. 65991-82B	178.-	12V - 19 Ah	175x100x157	380		CB16-B
HVT-06	Ref. No. 66010-82B	195.-	12V - 22 Ah	205x90x163	450		YTX24HL-BS
HVT-07	Ref. No. 66007-84	195.-	12V - 28 Ah	205x130x165	380		CHD4-12
HVT-08	Ref. No. 65948-00	140.-	12V - 12 Ah	150x87x146	240		YTX14-BS
HVT-09	Ref. No. 66006-70	97.-	12V - 7 Ah	137x76x134	170		CB7-A
HVT-10	Ref. No. 66006-29F	106.-	6V - 22 Ah	115x100x214	250		CB2-6

Marke	Typ	CHF	Volt - Ah	LxBxH mm	A (EN)	A	Pol	Schema
Garden:	53030SMF	143.-	12V - 30 Ah	186x128x167	300		Schrauben	

Odyssey:	PC545	205.-	12V - 14 Ah	175x82x131	200	545 - 5 Sek.	Schrauben	
	PC680	205.-	12V - 17 Ah	181x76x167	250	680 - 5 Sek.	Schrauben	

TripleAmp:	BB20MP	245.-	12V - 13 Ah	175x83x129	235	350 - 3 Sek.	Schrauben	
	BB25MP	235.-	12V - 17 Ah	181x76x167	300	800 - 3 Sek.	Schrauben	

Auszug aus den Geschäftsbedingungen:

Die Preise verstehen sich inklusiv 8% Mwst und vorgezogener Recyclingbeitrag (vRB) ab Lager Liebistorf.

Die Versandkosten-Pauschale beträgt Fr. 10.- pro Bestellung. Versand ganze Schweiz gegen Vorkasse oder bei Abholen in Liebistorf gegen Barzahlung. Warenrücknahme im Fall von Irrtum bis innert 6 Tage nach Warenerhalt.

Die Garantiedauer ist bei den Classic und AGM Motorradbatterien 6 Monate, bei den GEL, SLA und HVT 12 Monate und bei den Odyssey und TripleAmp 18 Monate. Vorbehalten bleiben Preis- und Sortimentsänderungen.

motorradbatterien.ch



Intact Bike Power Lithium

Lithium (LiFePO4) Lithium Eisenphosphat - Lithium Polymer Verfahren.

Diese Hightech Batterien werden in einem speziellen hitzebeständigen Nylongehäuse mit gegossenen Messingpolen gefertigt (LI-01 bis LI07). Der Ladezustand der einzelnen Zellen wird über einen eingebauten Prozessor (Balancer) geregelt und gewährleistet den höchsten Sicherheitsstandard bei Lithium-Batterien.

Durch die universelle Baugrösse der Lithium Batterien in Verbindung mit den im Lieferumfang enthaltenen Klebe-

Adapterpads (Spacer), sind diese Batterien vielseitig einsetzbar. Mit dem Einsatz von 10 verschiedenen Lithium

Typen, können bis zu 90% aller gängigen Motorrad-Batterien abgedeckt werden. Alle Typen sind mit einer LED

Ladezustandsanzeige ausgerüstet. Bei einem gezielten Einsatz können gegenüber den Standardbatterien (Blei-Säure) bis zu 75% Gewicht eingespart werden. Perfekt für den Rennsport geeignet.

Motorradbatterien Lithium

DIN-Nr. / Typ	Japancode / Typ	CHF	Volt - Ah	LxBxH mm	A (EN)	Schema	Batterie
LI-01	LTM7L	120.-	12,8V - 2Ah	107x56x85	120		siehe Liste
LI-02	LTM9	163.-	12,8V - 3Ah	134x65x92	180		siehe Liste
LI-03	LTM14-B	205.-	12,8V - 4Ah	134x65x92	240		siehe Liste
LI-04	LTM14	215.-	12,8V - 4Ah	148x86x105	240		siehe Liste
LI-05	LTM18	270.-	12,8V - 5Ah	148x86x105	280		siehe Liste
LI-06	LTM21L	314.-	12,8V - 6Ah	148x86x105	330		siehe Liste
LI-07	LTM30L	390.-	12,8V - 8Ah	165x86x130	400		siehe Liste
LI-08	HJTX5L-FP	92.-	12,8V - 1,6Ah	113x70x85	95		siehe Liste
LI-09	HJTX9-FP	145.-	12,8V - 3Ah	150x87x105	180		siehe Liste
LI-10	HJTX14H-FP	159.-	12,8V - 4Ah	150x87x93	240		siehe Liste
LI-11	LFP01	160.-	12,8V - 2Ah	150x87x93	120		siehe Liste

Li 01	<u>Classic-Batterien:</u> CB5L-B / 12N5.5-3B / 12N5.5-5B / YB6.5L-B / CB7L-B / CB7C-A / CB7-A / 12N7A-3A / 12N7CZ-3D / 12N7D-3B <u>GEL-Batterien:</u> GEL12-4L-B / GEL12-4L-BS / GEL12-5L-BS / GEL12-5ZS / GEL12-7L-BS / GEL12-7ZS
Li 02	<u>Classic-Batterien:</u> YB9A-A <u>GEL-Batterien:</u> GEL12-7A-BS / GEL12-7B4 / GEL12-9-4B1 / GEL12-9-BS / GEL12-9B4
Li 03	<u>Classic-Batterien:</u> YB10A-A2 / CB12A-A / YB12B-B2 / YB12C-A / CB14-A2 / CB14-B2 / YB14A-A1 +A2 <u>GEL-Batterien:</u> GEL12-10B4 / GEL12-12B4 / GEL12-12A-4A1 / GEL12-14B4 <u>AGM-Batterien:</u> YT14AH-BS <u>HVT-Batterien:</u> HVT-09
Li 04	<u>GEL-Batterien:</u> GEL12-12-BS / GEL12-12A-BS / GEL12-12ZS / GEL12-14-BS / GEL12-14ZS <u>AGM-Batterien:</u> YTX14H-BS <u>HVT-Batterien:</u> HVT-08
Li 05	<u>Classic-Batterien:</u> CB16-BA / HCB16A-A / YB16-B-CX / YB16C-B / YB18-A <u>AGM-Batterien:</u> YTX16-BS / YTX16-BS-1 <u>GEL-Batterien:</u> GEL12-16B
Li 06	<u>AGM-Batterien:</u> YTX20HL-BS / YTX24HL-BS <u>GEL-Batterien:</u> GEL12-N50-18LA / GEL12-20L-BS <u>HVT-Batterien:</u> HVT-03
Li 07	<u>Classic-Batterien:</u> YB30L-B / Y60N24AL-B <u>GEL-Batterien:</u> GEL53030 / <u>HVT-Batterien:</u> HVT-01 / HVT-04 / HVT-06
Li 08	<u>GEL-Batterien:</u> GEL12-4L-BS / GEL12-5L-BS
Li 09	<u>GEL-Batterien:</u> GEL12-9-BS
Li 10	<u>AGM-Batterien:</u> YTX14H-BS <u>GEL-Batterien:</u> GEL12-14-BS <u>HVT-Batterien:</u> HVT-08
LI 11	Ersatzbatterie für folgende KTM-Modellen: 250 SX, 250 SX-F, 450SX-F

01.07.2017 motorradbatterien.ch

Bankverbindung: Freiburger Kantonalbank, 1701 Freiburg, 17-49-3, IBAN: CH71 0076 8300 1413 6600 3
 CHE 480.641.969 MWST